

適応がん種	乳がん
レジメン名	weeklyPTX 12週間連続
1コースの日数	7日
投与方法	注射(点滴静注)のみ

### 投与スケジュール

	1コース(7日)	
	1日目	2~7日目
	点滴	休薬

\* 1コース7日間を繰り返し行います。

### 注射(点滴静注) (1日目)

使用薬剤	投与量	投与時間	薬効
グラニセトロンバッグ	3mg	15分	吐き気止め・アレルギー予防
デキサート注	6.6mg		
ファモチジン注	20mg		
観察期間		30分	
パクリタキセル注	80mg/m <sup>2</sup>	60分	抗がん剤です

### 副作用

骨髄抑制（風邪をひきやすくなるなど）・末梢神経障害（手足のびりびり）・脱毛・吐き気・便秘・下痢など

\* 主な副作用を記載しています。副作用の現れ方や頻度には個人差があります。

### 注意点・備考

\* **パクリタキセル注にアルコールが含まれていますので、点滴を受けた後に運転はしないでください。**

\* **アルコールに過敏な方はお申し出ください。**

\* **点滴開始前にレスタミンコーワ錠10mg 5錠（アレルギー予防薬）を服用します。**

\* 手洗いなどの感染予防を心がけてください。

\* 冷たいものに直接接触するのは避けてください。